

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΝΕΡΟ

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 11:19



ΠΑΝΕΛ. ΦΑΙΛ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΩΚ. 2139
ΗΜΕΡΟΛ. 11/8/16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα 2/8/2016

Αρ. Πρωτ.: Γ1(δ)/ Γ.Π.οικ 59106

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Ντίνη Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 2132161358
Fax : 210 8821333

Προς: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο Αθηνών
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου,
ΤΚ 11854, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση διάθεσης εμφιαλωμένων νερών με ενδείξεις όπως «νερό για μωρά» ή «βρεφικό νερό» στα φαρμακεία

Σχετ. α) Η Αιβ/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β/79) Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
β) Η Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295 / 22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007)
γ) Το υπ' αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/83) «Όροι εκμετάλλευσης & κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Υ2/οικ. 329/98 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998)
δ) Το Γ1(δ)/13233/9.3.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καρδίτσας
ε) Το Γ1(δ)/ΓΠοικ.35504/19.5.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον ΕΟΦ
στ) Το με α.π. 43047/3.6.2016 έγγραφο του ΕΟΦ

Στην Υπηρεσία μας έχουν υποβληθεί τηλεφωνικές καταγγελίες αναφορικά με την κυκλοφορία και διάθεση από τα φαρμακεία της χώρας εμφιαλωμένου νερού με την επωνυμία «Baby's Water». Το εν λόγω προϊόν φαίνεται ότι διακινείται αποκλειστικά στα φαρμακεία, στα οποία διατίθεται από την εταιρεία Med-Plus (Εμπόριο και εισαγωγές συμπληρωμάτων διατροφής και παραφαρμακευτικών ειδών) - Θηβών 60 Πειραιάς 18542

Σε διαφημιστικό φυλλάδιο καθώς και στην ετικέτα του εν λόγω προϊόντος αναγράφονται ενδείξεις όπως: «νερό για μωρά», «με τη σύμφωνη γνώμη των ελλήνων παιδίατρων» κ.α.

Επισημαίνεται ότι:

- i) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ((α) έως γ) σχετ.) τα εμφιαλωμένα νερά που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες: φυσικά μεταλλικά νερά, επιτραπέζια νερά καθώς και νερά πηγής.
 - ii) Η κυκλοφορία εμφιαλωμένου νερού με την ένδειξη κατάλληλο για βρέφη ή για μωρά ή η κυκλοφορία εμφιαλωμένου βρεφικού νερού δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
- Σε κάθε περίπτωση και επειδή:

- α) η κυκλοφορία του εν λόγω προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και
- β) η διάθεσή του αφορά σε παραπλάνηση του καταναλωτή λόγω της επισήμανσής του


παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φαρμακευτικών συλλόγων και των φαρμακείων της χώρας προκειμένου να σταματήσει η διάθεσή του εν λόγω προϊόντος, καθώς και κάθε άλλου εμφιαλωμένου νερού με παρόμοιες ενδείξεις από τα φαρμακεία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: α) το διαφημιστικό φυλλάδιο
β) ετικέτα του εμφιαλωμένου νερού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ



Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ



Εμφιαλωμένο
Νερό

Εμφιαλωμένο σε 18°C και άνω
Απόλυτα κατάλληλο για το βρέφος

Εμφιαλωμένο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΝΕΡΟ

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 11:19

Baby's Water

“Νερό για μωρά από την εγκυμοσύνη και μετά...
 Στις περισσότερες τι νέο προϊόν, που έχει σχεδιαστεί με βάση
 τις απαιτήσεις ποιότητας των Ελλήνων παιδιάτρων.”



Περιεκτικότητα σε νάτριο Na+ σχεδόν μηδενική
 Δεν χρειάζεται ερασιμό
 Με την σύμφωνη γνώμη των Ελλήνων παιδιάτρων

MEB-PLUS ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΕΥΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ & ΤΙΝΩΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΕΙΔΟΣ
 Βελών 40 - Πρωτεύουσα 105-42 | τηλ: 210 4205 155, fax: 210 4205 355
<http://meb-plus.gr/> e-mail: info@meb-plus.gr

01 Προέλευση με πιστοποιημένες πηγές. Διαρκεί 24 ώρες η προστασία από ακραίες θετικές ή αρνητικές αλλαγές στην πίεση, τη θερμοκρασία και τον pH, η οποία εγγυάται τα απαιτούμενα επίπεδα καθαρότητας και ασφάλειας από μόλυνση ή διαβροχή.

02 Αποθήκευση στην καθαρότητα.

03 Ρυθμίζονται μόνο στα απαιτούμενα.

04 Σφραγισμένο από τον αέριό που εισέρχεται στην τσίλινα.

05 Έλεγχος ποιότητας με τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας.

06 Μείγμα Lactogen 1.

07 Ένα νερό με πρόβλεψη 10 μηνών από τον αέριο που εισέρχεται στην τσίλινα, ελαχίστο 10 μέρη καθαρότητας.

08 Δεν υπάρχει θρομβό για βρέφη στον ΜΕΤ.

09 100% Ελληνικό νερό.

10 Αποστείρωση με τη μέθοδο.

11 Αποστολή στην πατρίδα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΝΕΡΟ

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 11:19
